



Steig- und GerüstSysteme



**Das neue Alu-ArbeitsGerüst
– jetzt noch sicherer!**



DIN EN 1004-1

Die DIN EN 1004-1 legt Anforderungen an die Gestaltung von fahrbaren Arbeitsbühnen aus vorgefertigten Bauteilen mit einer Höhe von bis 12 m im Innenbereich und bis 8 m im Außenbereich fest.

Sie regelt Werkstoffe, Maße, Lastannahmen und sicherheitstechnische Anforderungen.

Zum 01.12.2021 tritt eine turnusgemäße Überarbeitung dieser Norm in Kraft. Fortan müssen fahrbare Arbeitsbühnen mit einem vorlaufendem Geländer ausgestattet sein, was beim Aufbau bereits vor dem Betreten einer Belagbühne einen Schutz zu allen Seiten gewährleistet. Weiterhin darf der Abstand zwischen zwei Belagbühnen 2 m nicht überschreiten.

Mit KRAUSE immer normkonform arbeiten – wir liefern bereits ab dem 15.11.2021 alle fahrbaren Arbeitsbühnen der ClimTec®-Serie nach den Anforderungen der überarbeiteten Norm aus.

ClimTec® System



Das Alu-Arbeitsgerüst für den flexiblen und schnellen Innen- und Außeneinsatz.



Arbeitshöhe ca. 3,00 m

Arbeitshöhe ca. 5,00 m

Arbeitshöhe ca. 7,00 m

Die neuen Highlights:



Die innovativen Geländerrahmen „GuardMatic-System“ gewährleisten eine einfache und sichere Montage durch eine komplette Integration der Diagonalen




Die 6-Punkt-Fixierung sorgt für maximale Stabilität in der Höhe



Jedes Paket ist mit einer Belagbühne ausgestattet, so dass ein maximaler Belagbühnenabstand von 2m sichergestellt ist



Zusammenstellung der Pakete:



Einzelteile

Art.-No.	Artikelbezeichnung	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.
		710116	710123	710147	
715067	ClimTec® Grundrahmen 1,75 x 0,65 m	2	0	0	
714008	ClimTec® Schiebetraverse	4	0	0	
715012	ClimTec® Vertikalrahmen 2,00 x 0,65 m	0	1	2	
715029	ClimTec® Vertikalrahmen 1,00 x 0,65 m	0	2	0	
712707	ClimTec® Diagonale 1,89 m	1	2	2	
711007	ClimTec® Belagbühne mit Luke 1,50 x 0,60 m	1	1	1	
712806	ClimTec® Geländerstrebe 1,59 m	1	1	0	
713001	ClimTec® Längsbord 1,50 m	0	2	0	
713506	ClimTec® Querbord 0,70 m	0	2	0	
714305	ClimTec® Stabilisierungs-Set	0	1	1	
214607	ClimTec® Fallstecker 40	0	7	5	
710673	ClimTec® GuardMatic-System NEU!	0	2	4	

Fahrrollensatz



Ø 125 mm

Art.-No.

714169

Fahrrollensatz **NEU!**



Höhenverstellbar

Ø 150 mm

Art.-No.

914323

Ballastgewicht



Gewicht

10,0 kg

Art.-No.

704306

Ausleger



Menge

Stück

Art.-No.

714039

Vorhandene und neue Pakete sind kompatibel!

Durch die Kompatibilität der **vorhandenen** und **neuen** ClimTec®-Pakete ist immer ein normgerechter Aufbau möglich.

Kompatibel
mit vorhandenem ClimTec®-System

Auch nach Inkrafttreten der neuen DIN EN 1004-1:2020 dürfen Händler auf Lager befindliche und nach alter Norm produzierte ClimTec®-Pakete und Einzelteile weiter veräußern.

ClimTec® Grundgerüst	0 (Bestand)		Art.-No. 710116	✓	✓	✓	✓	✓
ClimTec® Paket	1 (Bestand)		Art.-No. 710130			✓		
ClimTec® Paket	1	NEU!	Art.-No. 710123		✓		✓	✓
ClimTec® Paket	2 (Bestand)		Art.-No. 710154				✓	
ClimTec® Paket	2	NEU!	Art.-No. 710147			✓		✓
ClimTec® KomplettGerüst	0 1 2	NEU!	Art.-No. 710222					
Normgerechter Aufbau nach neuer DIN EN 1004-1:2020				✓	✓	✓	✓	✓

